Lassinanttis Maskin
Traktorer • Tillbehör • Reservdelar • Service

# NorDigg grävaggregat

NorDigg grävaggregat för montering i traktorns trepunktslyft på en vanlig jordbrukstraktor (Kat I, 2 & 3.)
Grävaggregaten finns i 3 modeller. Nordigg 60, 70, & 80
Samtliga som standard med kraftiga hydrauliska stödben.
Ett brett urval av extra utrustning så som förlängt slangpaket för manövrering från traktorhytten, pumpsats för drivning från traktorns kraftuttag, hydrauluttag på sticka för extra hydraulisk utrustning som exempelvis hydraulisk planeringsskopa, gripskopa, timmergrip & rotator. Vi har ett brett urval av skopor som exempelvis, dikesrensskopa, gallerskopa, kabelskopa m.fl

**Nyhet !**
Nu med nytt europeiskt kvalitets ventilpaket med fingerlätt manövrering.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i denna broschyr utan föregående meddelande . © Lassinanttis Maskin AB 2008

Adress
Lassinanttis Maskin AB
Curteliusvägen 22
982 39 Gällivare, Sweden

Tel./Fax.
0970 - 169 85
Mobil
070-514 98 89

E-post / Internet
info@lassinanttis-maskin.se
www.lassinanttis-maskin.se

Lassinanttis Maskin
Traktorer • Tillbehör • Reservdelar • Service

## Extra utrustning / tillvalsutrustning

Hydraulpump med växellåda för drivning av aggregatet från traktorns kraftuttag.
Hydraultank med filter är standard.
Ca pris exkl.moms: **3 950:-**

*Hydraulpump NorDigg 60 & 70 19 l /min*
*Hydraulpump NorDigg 80 26 l /min*

Extra hydrauluttag (1 st dubbelverkande) monterad på bom.
Ca. pris exkl.moms: **4 500:-**
Förlängt slangpaket för manövrering från traktorhytten. Ca.pris exkl.moms **4 500:-**

*Bilden visar extra hydrauluttag monterat på sticka*



*Bilden visar pumpsats för kraftuttag med växellåda*

*Bilden visar förlängt slangpaket för manövrering av grävaren från traktorhytten*

| Produkt | Volym (Liter) | Bredd (mm) | Vikt (kg) | Ca pris exkl. moms |
|---|---|---|---|---|
| 1. Gallerskopa | 40 | 700 | 40 | 6 500:- |
| 2. V-profilskopa | 60 | 900 | 60 | 10 800:- |
| 3. Planeringsskopa, hydraulisk | 40 | 800 | 35 | 12 700:- |
| 4. Planeringsskopa | 50 | 700 | 40 | 4 600:- |
| 5. Djupgrävningsskopa utan tänder | 35 | 430 | 35 | 4 700:- |
| 6. Kabelskopa | 30 | 220 | 35 | 4 000:- |
| 7. Snabbfäste S30 (F01) | | | 9 | 5 200:- |
| 8. Gripskopa | 60 | | | 11 600:- |
| 9. Timmergrip | | | | 4 800:- |
| 10. Rotator | | | | 3 250:- |
| Kopplingsstycke för rotator | | | | 800:- |

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i denna broschyr utan föregående meddelande . © Lassinanttis Maskin AB 2008

Adress
Lassinanttis Maskin AB
Curteliusvägen 22
982 39 Gällivare, Sweden

Tel./Fax.
0970 - 169 85
Mobil
070-514 98 89

E-post / Internet
info@lassinanttis-maskin.se
www.lassinanttis-maskin.se

# Lassinanttis Maskin

Traktorer • Tillbehör • Reservdelar • Service

*Bilden visar NorDigg 60*

*Slangbrottsventil för bom är standard på alla modeller, en säkerhet för dig !*




Finansiering ordnas !
**Handelsbanken Finans**

## Tekniska data

| Modell | NorDigg 60 | NorDigg 70 | NorDigg 80 |
|---|---|---|---|
| Max grävhöjd, m (B) | 2,50 | 3,40 | 3,50 |
| Max räckvidd, m | 2,80 | 3,36 | 3,93 |
| Max grävdjup, m (E) | 2,15 | 2,45 | 3,00 |
| Brytkraft i skoptänder, kg | 1 780 | 1 780 | 1 780 |
| Lyftkraft rak bom, kg | 360 | 440 | 600 |
| Svängradie, bom | 140 ° | 140 ° | 140 ° |
| Svängradie, skopa | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
| Stödben max bredd, m | 1,80 | 1,80 | 1,83 |
| Standardskopa bredd, mm | 300 | 400 | 400 |
| Kapacitet standard skopa, liter | 36 | 45 | 45 |
| Min. oljebehov, liter/min | 22 | 30 | 37 |
| Arbetstryck, hydraulik, MPa | 16 | 16 | 16 |
| Vikt, kg | 470 | 520 | 700 |
| Lämplig traktorstorlek, hk | 18-40 | 45-60 | 50-100 |
| Rekomenderat ca pris exkl. moms | **34 900:-** | **37 900:-** | **45 900:-** |

*Levereras som standard med hydrauliska stödben, hydraulslangar med snabbkopplingar för anslutning till traktorns hydrauluttag.*

** Levereras Fraktfritt i Sverige.*
** 12 månaders garanti för delar, ej arbete.*

**Levereras Fraktfritt I Sverige**

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i denna broschyr utan föregående meddelande . © Lassinanttis Maskin AB 2008

Adress
Lassinanttis Maskin AB
Curteliusvägen 22
982 39 Gällivare, Sweden

Tel./Fax.
0970 - 169 85
Mobil
070-514 98 89

E-post / Internet
info@lassinanttis-maskin.se
www.lassinanttis-maskin.se